

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń III piętro ul. Wyzwolenia					
1		KORYTARZ			
1	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo-	m ²		
d.1	1003-07	waniem nierówności	m ²	46.170	
		17.15+29.02			
				RAZEM	46.170
2	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1003-01		m ²	46.170	
		17.15+29.02			
				RAZEM	46.170
3	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną,	m ²		
d.1	1521-04	barwienie podkładu lub natrysku	m ²	33.480	
		33.48			
				RAZEM	33.480
4	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie	m ²		
d.1	1521-06	natrysku	m ²	33.480	
		33.48			
				RAZEM	33.480
5	NNRKNB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej - uzupeł-	m		
d.1	2809-03	nienie	m	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
2		POKÓJ 301			
6	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo-	m ²		
d.2	1003-07	waniem nierówności - sufit i ściany	m ²	66.912	
		(2.7*5.76)+(3*(2.91+2.69+5.76+5.76))			
				RAZEM	66.912
7	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.2	1003-01		m ²	66.912	
		66.912			
				RAZEM	66.912
8	KNR 4-01 0817-	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
d.2	05		m	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
3		POKÓJ 302 - SERWEROWNIA			
9	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.3	0627-03		m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
10	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlo-	m ²		
d.3	1003-07	waniem nierówności - część sufitu i fragment ściany	m ²	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
11	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.3	1003-01		m ²	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
4		POKÓJ 303			
12	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej i ościeżnicy metalowej	m ²		
d.4	05		m ²	10.380	
		10.38			
				RAZEM	10.380
13	KNR 4-01 0621-	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.4	01		m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-03 0306-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.4	02		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03 0308-	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
d.4	06		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.4	1022-01		m ²	2.050	
		2.05			
				RAZEM	2.050
17	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrot-	szt.		
d.4	1025-01	nie na budowie typu FD1	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
18	KNNR 3 0801-	Zerwanie posadzek z paneli	m ²		
d.4	07		m ²	20.800	
		20.8			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.800
19	KNNR 3 0801-d.4	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - podłogi ślepe	m ²		
	06 uwaga p.tab.	20.8	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
20	KNNR-W 3 d.4	Rozebranie stropów drewnianych - polepa	m ²		
	0515-01	20.8	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
21	KNR 2-02 0609-d.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
	03	23.1	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
22	TZKNBK VII -49 d.4	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
		23.1	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
23	KNR-W 2-02 d.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
	1104-01	23.1	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
24	KNR-W 2-02 d.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
	1104-03	23.1*3	m ²	69.300	
				RAZEM	69.300
25	NNRNKB 202 d.4	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
	1119-10	23.1	m ²	23.100	
				RAZEM	23.100
26	KNNR-W 3 d.4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	1003-07	23.1+(3*(3.75+3.75+5.96+3.4))	m ²	73.680	
				RAZEM	73.680
27	KNNR-W 3 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
	1003-01	73.68	m ²	73.680	
				RAZEM	73.680
5		POKÓJ 304			
28	KNR 4-03 0306-d.5	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
	02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-03 0308-d.5	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
	06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-02 d.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
	1022-01	2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
31	KNR-W 2-02 d.5	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
	1025-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 3 0801-d.5	Zerwanie posadzek z paneli	m ²		
	07	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
33	KNNR 3 0801-d.5	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - podłogi ślepe	m ²		
	06 uwaga p.tab.	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
34	KNR 2-02 0609-d.5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
	03	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
35	TZKNBK VII -49 d.5	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
36	KNR-W 2-02 d.5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
	1104-01	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
37	KNR-W 2-02 d.5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
	1104-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14*3	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
38	NNRNKB 202 d.5 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
39	KNNR-W 3 d.5 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		14+(3*(3.6+3.6+3.85+1.2))	m ²	50.750	
				RAZEM	50.750
40	KNNR-W 3 d.5 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		50.75	m ²	50.750	
				RAZEM	50.750
6		POKÓJ 305			
41	KNR 4-03 0306- d.6 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-03 0308- d.6 06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-03 0606- d.6 05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
45	KNR-W 2-02 d.6 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 3 0801- d.6 07	Zerwanie posadzek z paneli	m ²		
		14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
47	KNNR 3 0801- d.6 06 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - podłogi ślepe	m ²		
		14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
48	KNR 2-02 0609- d.6 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
49	TZKNBK VII -49 d.6	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
		14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
50	KNR-W 2-02 d.6 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
51	KNR-W 2-02 d.6 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		14.4*3	m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
52	NNRNKB 202 d.6 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
53	KNNR-W 3 d.6 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		14.4+(3*(3.63+3.63+3.98+3.98))-(1.31*2.1)-4.1	m ²	53.209	
				RAZEM	53.209
54	KNNR-W 3 d.6 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		53.209	m ²	53.209	
				RAZEM	53.209
55	KNR 4-01 0108- d.6 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km - całość gruzu	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000