


WARIANT I

łaty drewniane 38x57
montowane za pomocą blachowkrętów
samogwintujących – zastosować łączniki o długości
pozwalającej na mocowanie w całej grubości
płyty warstwowej
łączniki w rozstawie maks 30cm

murłata drewniana na przekładce
z papy bitumicznej
kotwiona do istniejącej ściany za pomocą
kotew wklejanych;
wysokość murłaty dostosować
do wysokości warstw
wykończeniowych



Studio 4m Architekci s.c.

L. Łubowska, Z. Wesołowska

ul. Kaczeńska 22B/7, 81-476 Gdynia

tel: 790 80 93 30

kontakt@studio4m.pl

PROJEKT:	Naprawa dachu na sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku		
INWESTOR:	Powiatowym Zespołem Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko		
LOKALIZACJA:	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko		
BRANŻA:	architektura	FAZA:	PBW
TYTUŁ RYSUNKU:	WARIANT I- DETAL 1		SKALA RYSUNKU: 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Zofia Wesołowska nr upr. PO/KK/360/2010	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Lucyna Łubowska nr upr. PO/KK/349/2010	PODPIS:	
FORMAT:	A3	DATA:	01.2012
		REWIZJA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU: 3