

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
71354000-4 Usługi sporządzania map

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia ze ścianą oporową boiska przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu  
ADRES INWESTYCJI : ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 23, dz.nr ew. 199/6  
INWESTOR : Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku  
ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7  
DATA OPRACOWANIA : 06.11.2012

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.11.2012

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45342000-6</b>	<b>Ogrodzenie</b>			
1	KNNR 6	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników ( bez części ogrodzenia	m		
d.1	0808-04	na działce gminy Giżycko) 3.51+4.02+28.44+3.34+6.0	m	45.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.31</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-01	sokości) do 70 cm; poz.zast.: rozebranie cokołów i fundamentów ogrodzenio- wych poz.1*0.70*0.25	m <sup>3</sup>	7.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.93</b>
3	KNR 4-04	Łaładowanie gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	poz.2	m <sup>3</sup>	7.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.93</b>
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyła-	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	dowaniu samochodem samowy- ładowczym na odleg. 1 km poz.2	m <sup>3</sup>	7.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.93</b>
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyła-	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km /do 5 km, krotność = 4/ Krotność = 4 poz.2	m <sup>3</sup>	7.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.93</b>
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun- kiem i wyładunkiem	t		
d.1	1107-01	ręcznym na odl. do 1 km poz.1*20.00/1000	t	0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
7	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty	t		
d.1	1107-04	km ponad 1 km /do 5 km, krotność = 4/ Krotność = 4 poz.1*20.00/1000	t	0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
8	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km (kat.gr.III); poz.zast.: wykop pod ławy Ł1 z wywozem nadmiaru urobku poz.9*1.4*0.25	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-02		m <sup>3</sup>	70.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.17</b>
9	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m; poz.zast.: ława Ł1	m		
d.1	1801-02	211.76-2.84-1.285-5.155-5.0+2*1.5	m	200.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.48</b>
10	KNR 2-02	Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości;	m		
d.1	1801-05	poz.zast.: dotyczy ławy Ł1 Krotność = 7 poz.9	m	200.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.48</b>
11	KNR 2-02	Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości;	m		
d.1	1801-05	poz.zast.: dodatek za zwiększenie szerokości o 5 cm ławy Ł1 Krotność = 0.5 poz.9	m	200.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.48</b>
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	0290-04	żebrowane o śr. 8-14 mm; dotyczy zbrojenia ławy Ł1 poz.9*1.78/1000	t	0.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.36</b>
13	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	0290-03	gładkie o śr. do 7 mm; dotyczy zbrojenia ławy Ł1 poz.9*(3.09+2.66)/1000	t	1.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.15</b>
14	wycena indy- widualna	Ogrodzenie z przęseł ogrodzeniowych na słupkach o wysokości 3,05m w roz- stawie osiowym 2,2 m poz.9	m		
			m	200.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.48</b>
15	wycena indy- widualna	Przesunięcie istniejącej latarni oświetleniowej wraz z wymaganą dokumentacją i uzgodnieniami 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
16	wycena indy- widualna	Mur oporowy z izolacjami i obsypaniem z dowozem pospółki i czarnoziemiu oraz obsianiem trawą jako kompletna robota 31.10	m		
			m	31.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>31</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	wycena indywidualna	Furtka "B" i brama dwuskrzydłowa "C" z fundamentami F1 i F2	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
18 d.1	wycena indywidualna	Brama wjazdowa przesuwana "D" z fundamentami 2,5*1,4*0,5 oraz F3 wraz z instalacją zasilającą i podłączeniami	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19 d.1	wycena indywidualna	Brama dwuskrzydłowa "A"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
20 d.1	wycena indywidualna	Rozbiórka schodów betonowych na skarpie wraz z wywozem gruzu, uporządkowaniem terenu, dowozem i obsypaniem czarnoziemem wraz z obsianiem trawą.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>2 45112710-5 Roboty ziemne i agrotechniczne</b>					
21 d.2	wycena indywidualna	Karczowanie korzeni drzew o średnicy 85cm i obwodzie 265cm wraz z ich wywiezieniem oraz uzupełnienie ubytku gruntu poza linią cokołu ogrodzenia czarnoziemem	szt.		
		5.0	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
22 d.2	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
		35.0	szt.	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
23 d.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		1.0	mp	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24 d.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6 poz.23	mp		
			mp	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25 d.2	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m <sup>2</sup>		
		200.00	m <sup>2</sup>	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
26 d.2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) ; poz.zast.: usunięcie części istniejącej skarpy	m <sup>3</sup>		
		45.00	m <sup>3</sup>	45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
27 d.2	KNR 2-01 0307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III) Krotność = 5 45.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
28 d.2	KNR AT-06 0102-02	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku II - wywóz na odległość do 5km 45*1.8	t		
			t	81.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.00</b>
29 d.2	KNR 2-01 0506-02	Skarpowanie pozostałej części nasypu szerokości około 2m	m <sup>2</sup>		
		2.00*20.00	m <sup>2</sup>	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
30 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (skarpa) poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
<b>3 71354000-4 Obsługa geodezyjna</b>					
31 d.3	analiza indywidualna	Pełna obsługa geodezyjna - wznowienie granic na linii i długości ogrodzenia wraz z oznakowaniem znakami granicznymi, wytyczeniem, dokumentacją powykonawczą po zakończeniu robót	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>