

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

OBIEKT : *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853N Talki – Pańska Wola od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1853N i Nr 1706N w m. Talki: zlokalizowanej na działkach nr 216i 194 w obrębie Talki , Gmina Wydminy , powiat giżycki*

KODY ROBÓT : *Klasa : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg*

ADRES : *TALKI – Gmina Wydminy , powiat giżycki*

INWESTOR : *Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
19-500 Giżycko , ul. Węgorzewska 4*

STADIUM : ***PROJEKT BUDOWLANY***

PROJEKTANT : *mgr inż. Krzysztof Sawczuk*

SPRAWDZAJACY : *mgr inż. Marek Otrocki*

Egz. Nr1

Olecko , marzec 2009r.

Zawartość opracowania.

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa
2. Upoważnienie dla Zakładu Usług Projektowych PRO-KOM mgr inż. Krzysztof Sawczuk do występowania w imieniu Inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku
3. Oświadczenie projektantów
4. Kserokopie uprawnień projektowych projektantów.
5. Zaświadczenie o przynależności projektantów do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6. Warunki przebudowy określone przez Inwestora tj Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku w piśmie ZDP.3.2211/12/2008.
7. Uzgodnienie TPSA
8. Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasa drogowego
9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do uwzględnienia przy sporządzaniu planu „BIOZ”
10. Wykaz właścicieli nieruchomości.
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1: 50 000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje normalne 1:50
4. Profil podłużny 1:100/1000

Zarząd Dróg Powiatowych
11-500 GIŻYCKO
ul. Węgorzewska 4
tel./fax 429 34 26

Giżycko, 4.12.2008r.

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniam Pana Krzysztofa Sawczuka – przedsiębiorcę Zakładu Usług Projektowych PRO-KOM z Olecka, ul. Sokola 3/27 do występowania w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w celu składania dokumentów i załatwiania wszelkich spraw związanych z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej w ramach realizowanej umowy Nr ZDP.3.2222/9/2008 z dnia 4.12.2008r. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 1706N i nr 1853N, w miejscowości Talki oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1853N Talki – Pańska Wola, na odcinku od km 0+000 do km 1+000”.

Niniejsze upoważnienie nie obejmuje prawa do zaciągania zobowiązań finansowych.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Giżycku
inż. Józef Pipiro

OŚWIADCZENIE

W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam że,
sporządzony projekt budowlany:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853N Talki – Pańska Wola od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1853N i Nr 1706N w m. Talki: zlokalizowanej na działkach nr 216i 194 w obrębie Talki , Gmina Wydminy , powiat giżycki „

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT : mgr inż. Krzysztof Sawczuk

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Marek Otrocki

DATA : marzec 2009r.

URZĄD WOJEWÓDZKI

W Suwałkach

Suwałki, dnia 19.10.1993 r.

Nr SUW - 83/93

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1, § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 3 lit. "b".
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
z późniejszymi zmianami/
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że: Obywatel(ka) **KRZYSZTOF SAWCZUK**
(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa - w specjal. drogi, ulice i lotniska
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia **17 kwietnia 1955** r. w **Komarnie**

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

- - - - - p r o j e k t a n t a - - - - -
(rodzaj funkcji)

w specjalności **konstrukcyjno - inżynierskiej** - - - - -
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie **dróg i nawierzchni lotniskowych** - - - - -
(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ka) **KRZYSZTOF SAWCZUK** jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)

- 1/ sporządzania projektów budowli dróg i nawierzchni lotniskowych oraz typowych mostów i przepustów. - - - - -

Z up. WOJEWODY

mgr inż. Karoła
Dyrektor
Pracowni
Budowlanej

URZĄD WOJEWÓDZKI

w Suwałkach

(pieczęć)

Nr SUW - 81/94

Suwałki

, dnia 05 grudnia 1994 r.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. "b"

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. z późniejszymi zmianami w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że: Obywatel(ka)

MAREK OTROCKI

(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 19 lutego 1959 r. w Tomaszowie Lubelskim

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

- - - - - p r o j e k t a n t a - - - - -

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej - - - - -

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych - - - - -


(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ka) **Marek OTROCKI** jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)

- 1/ Sporządzania projektów budowli dróg i nawierzchni lotniskowych oraz typowych przepustów i mostów. - - - - -

Z UP. WOJEWODY

mgr inż. Andrzej Kanoza
Dyktant
Przebudowa drogi powiatowej
Aroniaki wojewódzki



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Olsztyn 18 listopada 2008
(data)

Zaświadczenie nr 3970 / 2008

Pan/Pani **Krzysztof Sawczuk**

miejsce zamieszkania **ul.Sokola 3/27**
19-400 Olecko

jest członkiem Warmińsko – Mazurskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / **BO/2360/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia **2009-01-01** do dnia **2009-12-31**

PRZEWODNICZĄCY
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa


mgr inż. Zdzisław Binerowski

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa



Białystok, dnia 2008-11-26

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Marek Otrocki**
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa o numerze
ewidencyjnym **PDL/BD/1044/01**
i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia **2009-01-01**
do dnia **2009-12-31**.

PRZEWODNICZĄCY RADY
PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
mgr inż. Ryszard Dobrowolski

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28,
tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (085) 742 49 45, www.pdl.pib.org.pl, e-mail: pid@pib.org.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
11-500 GIŻYCKO
ul. Węgorzewska 4
tel./fax 429 34 26

Giżycko, 4.12.2008r.

ZDP.3. 2211/12/2008

Pan Krzysztof Sawczuk,
Zakład Usług Projektowych
PRO - KOM
Olecko, ul. Sokola 3/27

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku przedkłada warunki do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg pow. nr 1706N i nr 1853N w miejscowości Talki oraz przebudowę drogi pow. nr 1853N Talki – Pańska Wola, na odcinku 0+000 do km 1+000.

Dokumentacja winna być opracowana dla branży drogowej i uwzględniać:

- przebudowę skrzyżowania dróg n 1706N i nr 1853N (wyspa kanalizująca ruch z azylem dla pieszych)
- chodnik jednostronny po stronie lewej dr. pow. nr 1853N
- zatoki autobusowe z peronem
- bariery energochłonne na odcinku drogi przylegającej do jeziora

Projektant winien także opracować projekt organizacji ruchu i wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

T.W./T.W.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Giżycku
inż. Józef Pipiro



Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk
tel.: (0 58) 320 20 20
fax: (0 58) 320 33 22
www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr 6444

z dnia 11-02-2009

Dotyczy: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1853N
Talki – Pańska Wola gm. Wydminy – Ark.2.1-2.2.

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną / napowietrzną, będącą własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obsługi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej symbolem – **TP**. *Nie zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem pomarańczowym (zapis opcjonalny).*
2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić TP, w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.
Kontakt:
w godzinach 8⁰⁰ – 16⁰⁰ od poniedziałku do piątku w dni robocze - Pan Maciej Kozakiewicz
tel. 087 428 11 22, 503 012 026; fax: 087 428 40 00
w pozostałym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 089 525 30 30
3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić:
Telekomunikację Polską S.A.,
Pion Technicznej Obsługi Klienta,
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A , fax 089 525 22 86,
o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyższego Uzgodnienia.
4. Podczas prowadzenia prac:
 - ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
 - w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypianiem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach TP, należy skontaktować się z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.
 - przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP,
 - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP,
 - w miejscach skrzyżowań oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP zastosować osłonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwałe zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 4 106 319 723 zł

- dokonać regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,
5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
 6. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta, zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
 7. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.
 8. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 24 miesiące od daty jego wydania.

Zofia Rudnik


Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Starszy Specjalista
Ds. Zasobów Sieci

OPIS

Do projektu zagospodarowania przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1853N Talki - Pańska Wola od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1853N i Nr 1706N w m. Talki

1.0 Przedmiot projektu.

- 1.1. Projektowane zadanie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 1853N Talki- Pańska Wola na długości 0,975km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1706N Konopki Wlk-Talki –Wydmyny w km 7+260 wraz z przebudową tego skrzyżowania.

W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót:

- Odnowę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1853N Talki – Pańska Wola na długości 0,975km
- Odnowę istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1706N na odcinku przebudowy skrzyżowania od km 7+227,0 do km 7+28,0.
- Przebudowę geometrii skrzyżowania dróg powiatowych nr 1853N i 1706N
- Budowę jednostronnego chodnika dla pieszych na długości przebudowy drogi powiatowej nr 1853N tj 0,975m szerokości 1,50m.
- Budowę dwóch zatok komunikacji zbiorowej dla obu kierunków ruchu przy drodze nr 1853N.
- Wymianę istniejących i montaż nowych barier sprężystych stalowych.

W układzie przestrzennym droga nr 1853N na projektowanym odcinku jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 5,00m klasy „L” o 2 pasach ruchu o szerokości 2,50m każdy.

Objęty projektem odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest od km 0+000 do km 0+975 na terenie jednostki administracyjnej Gmina Wydmyny , powiat giżycki , województwo warmińsko-mazurskie

- 1.2. Celem realizacji projektu jest poprawa warunków przejazdu przez odnowę nawierzchni bitumicznej , oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez segregacje ruchu pieszego i kołowego wskutek budowy chodnika dla pieszych jak i zatok autobusowych. Czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa jest fakt przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych. W stanie obecnym skrzyżowanie dróg powiatowych trzywlotowe o wyspie trójkątnej na wlocie drogi powiatowej Nr 1853N o wymiarze boku 25-30m przez znaczne rozbudowanie jego powierzchni jest niekorzystne w zakresie jednoznacznej interpretacji ustalonej organizacji ruchu i może być przyczyną kolizji pojazdów w obrębie skrzyżowania.
- 1.3. Realizacja projektu może być przeprowadzona jednoetapowo lub z podziałem na etapy realizacji w sensie czasowym i liniowym z osiągnięciem zakładanych celów po zrealizowaniu całego odcinka drogi objętego projektem.

2.0. Istniejący stan zagospodarowania terenu drogi

2.1. Ukształtowanie istniejącej drogi

Droga powiatowa Nr 1853N na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0m o przekroju szlakowym z poboczami gruntowymi.

Na odcinku od km 0+600 do km 0+960 w roku 2008 zostało wykonane wyrównanie nawierzchni masą mineralno asfaltową. Na odcinku od km 0+000 do km 0+600 istniejąca nawierzchnia z mieszanek bitumicznych o znacznym stopniu zniszczenia i zestarzenia lepiszcza bitumicznego wynikającego z wieku nawierzchni.

Obecna nawierzchnia bitumiczna została wykonana na bazie podbudowy brukowcowej obramowanej krawężnikami z ciosów kamiennych o poziomie nawierzchni bitumicznej zbliżonej do górnej powierzchni obramowania kamiennego.

Na całej długości opracowania droga przebiega przez miejscowość Talki stanowiącą obszar zabudowany w świetle rozumienia przepisów prawo o ruchu drogowym. Intensywność obustronnej zabudowy typu siedliskowego umiarkowana.

Natężenie ruchu na drodze objętej projektem charakteryzuje się zmiennością ze wzmożeniem ruchu o charakterze turystycznym w okresie letnim.

Poza sezonem występuje niewielki ruch lokalny wynikający z prowadzonej działalności rolniczej.

W opracowaniu projektowym przyjęto rzeczywisty kilometraż projektowanej drogi zgodny z ewidencją zarządcy dróg powiatowych o początku kilometrażu w osi drogi powiatowej nr 1706N w km 7+260.

Początek projektowanej przebudowy przyjęto w osi jezdni drogi powiatowej nr 1706N, natomiast koniec za skrzyżowaniem z drogą gminną do m. Okrągłe w km 0+975,0m

2.2. Urządzenia obce w pasie drogowym.

W pasie drogowym projektowanego odcinka drogi i wzdłuż granicy pasa drogowego zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

- Napowietrzna linia energetyczna NN
- Kabel telefoniczny abonencki
- Sieć wodociągowa z przyłączami.

W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

2.3. Istniejący pas drogowy.

Istniejąca szerokość pasa drogowego na projektowanym odcinku jest zmienna od 8,0m do 18,0m i mieści istniejącą i projektowaną koronę drogi wraz z jej wyposażeniem.

Położenie drogi na gruncie jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Projekt zagospodarowania terenu”.

2.4. Zagospodarowanie przyległego terenu.

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze Gminy Wydminy .

Na całej długości opracowania droga przebiega przez miejscowość Talki o obustronnej zabudowie typu zagrodowego o umiarkowanej intensywności zabudowy.

W otoczeniu drogi powiatowej w odległości do 100m na długości trasy występują naturalne zbiorniki wodne stanowiące jeziora Jezioro Pamerek , Jezioro Talki Duże, Jezioro Talki Male i Jezioro Osiołek.

Wymienione jeziora z wyjątkiem Jeziora Pamerek są to akweny wodne o niewielkiej powierzchni połączone ze sobą naturalnym rowem stabilizującym poziom lustra wody w tych akwenach. Na odcinku trasy rowu pod koroną dróg powiatowych w obrębie skrzyżowania istniejący rów ujęty jest w ciek kryty zamknięty z rur betonowych o średnicy 100cm .

2.5. Charakterystyka zieleni.

Na długości opracowania na poboczach istniejącej drogi występują nieliczne drzewa w wieku około 100lat jako pozostałości nasadzeń typu szpalerowego.

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie wnosi istotnych zmian w ukształtowanie środowiska ani nie zakłóca istniejących stosunków wodnych.

Ilość występujących drzew przewidzianych do usunięcia w ramach prowadzonych robót związanych z budową chodnika ograniczono do minimum . Przewiduje się usunięcie 1 drzewa gatunku topola z obszaru projektowanej trasy chodnika ograniczającego skrajnię chodnika oraz widoczność w obrębie skrzyżowania z drogą gminną do m. Okrągłe.

Drzewo przewidziane do usunięcia nie posiada szczególnych walorów przyrodniczych .

2.6. Istniejące skrzyżowania .

Na długości opracowania występują następujące skrzyżowania :

Z drogami powiatowymi:

- Nr 1706N Konopki Wlk.-Talki-Wydminy o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 na początku opracowania

Z drogami gminnymi:

- W km 0+610 z obustronne z gminna droga dojazdowa o charakterze zjazdu zbiorczego
- W km 0+961 z drogą gminną o nawierzchni żwirowej do m. Okrągłe.

3.0. Istniejące uwarunkowania realizacyjne.

Realizacja projektu jest pożądana społecznie i gospodarczo w celu podniesienia standardu usług , porządkowania i uzupełniania zabudowy i istniejącego układu komunikacyjnego oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3.1. Warunki środowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skutkami w zakresie oddziaływania na otoczenie drogi.

Poprawa stanu drogi wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu , zapylenia i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powyższe przedsięwzięcie kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest zaliczone do wymagających opracowania raportu oddziaływania na środowisko

3.2. Ochrona konserwatorska terenu.

Na terenie przyległym bezpośrednio do drogi i w strefie jej oddziaływania nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną. Zakres projektowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich i nie narusza zakazów określonych w §2 ust.1 rozporządzenia nr 21 Wojewody warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

3.3. Warunki geologiczne.

Z uwagi na charakter projektowanych robót ograniczający się do odnowy istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku poza obszarem skrzyżowania przewidzianego do przebudowy dokonano rozpoznania warunków gruntowo wodnych jak i konstrukcji nawierzchni w zakresie własnym przez projektanta.

Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o 2 otwory badawcze i wywiad przeprowadzony z zarządcą drogi dotyczący jej konstrukcji.

Na obszarze istniejącej wyspy skrzyżowania wykonano świdrem otwór na głębokość 1,40m pod kątem projektowanej nowej konstrukcji nawierzchni w obrębie przebudowy skrzyżowania. W górnej strefie 0,8m stwierdzono nasyp z gruntów piaszczystych przemieszanych częściowo z humusem natomiast poniżej w podłożu grunty piaszczyste. Występujący grunt nasypowy jest najprawdopodobniej skutkiem wyrównania istniejącego zadolenia terenu pomiędzy Jeziorem Pamerek i Jeziorem Talki Duże o naturalnym połączeniu ciekim wodnym przekształconym w kanał kryty w trudnej do ustalenia przeszłości. Wieloletnia eksploatacja o charakterze komunikacyjnym tego terenu doprowadziła do konsolidacji podłoża i gruntu stanowiąc nośne podłoże pod istniejącą drogą.

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntów oraz warunków wodnych zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych „ IBDiM Warszawa 1997r podłoże zakwalifikowano do grupy nośności od G1.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Układ komunikacyjny trasy.

Projekt obejmuje odcinek drogi powiatowej przebiegający od skrzyżowania z drogą Nr 1706N w kierunku miejscowości Biała Giżycka i Pańska Wola w obrębie m. Talki.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| – Klasa techniczna drogi | - L |
| – Prędkość projektowa | - $V_p=40\text{km/h}$ |
| – Szerokość korony drogi | - 8,00m |
| – Szerokość jezdni | - 5,00 |
| – Szerokość chodnika dla pieszych | - 1,50m |
| – Szerokość pobocza gruntowego | - 1x1,25m |
| – Pochylenia poprzeczne jezdni | - 2,0% |

- Kategoria ruchu - KR2
- Pochylenie skarp nasypów i wykopów 1:1,5 (od 1:1,5 do 1:5 w dostosowaniu do warunków terenowych)
- Spadek poboczy gruntowych 6,0%

4.1. Przekrój normalny.

W przekroju poprzecznym utrzymano istniejącą stałą szerokość jezdni 5,00m wyznaczoną przez krawężniki kamienne starej nawierzchni brukowej stanowiące obecnie obramowanie jezdni bitumicznej wykonanej na podbudowie brukowej.

Na długości opracowania zaprojektowano jednolity przekrój normalny z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o lokalizacji lewo i prawostronnej wynikającej z występujących uwarunkowań zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wykonanie chodnika dla pieszych szerokości 1,50m o następującej lokalizacji:

- od km 0+000 do km 0+625 po stronie lewej drogi
- od km 0+620 do km 0+794 po stronie prawej drogi
- od km 0+790 do km 0+975 po stronie lewej drogi

Na odcinku od km 0+000 do km 0+040 istniejące skrzyżowania dróg powiatowych z wyspa trójkątna na wlocie podporządkowanym przeprojektowano w skrzyżowanie z wyspą rozdzielającą typu „mała kropla” poprawiając tym samym czytelność i identyfikację geometrii skrzyżowania dla kierowców.

Charakterystyczne przekroje normalne przedstawiono w załączniku graficznym Nr3. „Przekroje normalne”

4.3. Odwodnienie projektowane pasa drogowego.

Odwodnienie drogi

W ramach projektowanej przebudowy nie nastąpią okoliczności zmieniające istniejący system odwodnienia korony drogi . Obecne i docelowe odwodnienie jest odwodnieniem mieszanym powierzchniowym na przyległy teren o kierunku spływu zgodnie z nachyleniem terenu , oraz z wykorzystaniem istniejących wpustów ulicznych odprowadzającym wody opadowe z zadoleń niwelety poza koronę drogi .

Dodatkowym elementem w zakresie odwodnienia będzie wykonanie ścieku podchodnikowego w km 0+897 i sprowadzenie wody do istniejącego rowu melioracyjnego po skarpiu prefabrykowanym ściekiem skarpowym.

5.0. Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron.

Wszystkie strony postępowania miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska i warunków odnośnie projektowanego przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie ustalenia warunków o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i na etapie uzgodnień branżowych.

6.0 Organizacja ruchu.

Istniejącą i projektowaną organizację ruchu odcinka objętego opracowaniem została przedstawiona w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu wchodzącym w skład niniejszego projektu budowlanego.

7.0 Opis wywłaszczeń.

Realizacja zamierzenia objętego niniejszym projektem nie powoduje zajęcia dodatkowej powierzchni na cele komunikacyjne i mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

8.0 Wyniesieni trasy sytuacyjne i wysokościowe.

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny przez podanie ich współrzędnych. Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do państwowej sieci wysokościowej w dowiązaniu do istniejących reperów i osnowy geodezyjnej uwidocznionych na projekcie zagospodarowania terenu i profilu podłużnym drogi.

Opracował:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DO UWZGLĘDNIENIA PRZY SPORZĄDZANIU PLANU
„BIOZ”**

OBIEKT : *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853N Talki – Pańska Wola od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1853N i Nr 1706N w m. Talki.*

ADRES : *TALKI – Gmina Wydminy , powiat giżycki*

INWESTOR : *Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
19-500 Giżycko , ul. Węgorzewska 4*

PROJEKTANT : *mgr inż. Krzysztof Sawczuk*

Olecko , marzec 2009r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów.

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi powiatowej nr 1853N Talki – Pańska Wola od km 0+975 i skrzyżowania z droga 1706N Konopki Wlk-Talki-Wydminy i obejmuje następujące elementy projektowane do przebudowy:

- Odnowę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1853N Talki – Pańska Wola na długości 0,975km
- Odnowę istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1706N na odcinku przebudowy skrzyżowania od km 7+227,0 do km 7+28,0.
- Przebudowę geometrii skrzyżowania dróg powiatowych nr 1853N i 1706N
- Budowę jednostronnego chodnika dla pieszych na długości przebudowy drogi powiatowej nr 1853N tj 0,975m
- Budowę dwóch zatok komunikacji zbiorowej dla obu kierunków ruchu przy drodze nr 1853N.
- Montaż barier sprężystych SP-09/2 na odcinku 76m i demontaż istniejących barier stalowych ze słupków z przeciągami z rur z ich wymianą na SP-09/2 w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 1853N Talki-Pańska Wola na odcinku objętym projektem występuje następujące uzbrojenie techniczne:

- Kable telekomunikacyjne ziemne – bez zmian
- Sieć wodociągowa z przyłączami – bez zmian
- Napowietrzna linia energetyczna NN – bez zmian

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zagrożeniem bezpieczeństwa przy realizacji wszystkich elementów przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy i wynikające z tego utrudnienia i zagrożenia w realizacji,

Zabezpieczenie pracowników uczestników ruchu drogowego zostało przedstawione w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z:

- robotami rozbiórkowymi i montażem barier stalowych
- wycinką drzew z korony drogi

Na obszarze realizacji projektu nie występują elementy terenowe mogące stwarzać dodatkowe zagrożenie.

4. Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych ,określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie można wykluczyć zagrożenia bezpieczeństwa pozostałościami po działaniach wojennych niewybuchów postaci niewybuchów niewypałów.

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagrożeń takich jak w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania następujących prac:

- Wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciała maszynami i narzędziami użytymi do rozbiórki).
- Układanie nawierzchni bitumicznej (zagrożenie oparzeniami i ruchem drogowym w obrębie prowadzonych robót)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do pracy:

W prowadzonym instruktażu należy uświadomić , że każdy pracownik jest w szczególności zobowiązany do:

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniach i instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym, traktowania spraw BHP jako ważne i integralnej części ich zakresu obowiązków, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych,
- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom lekarskim (np. dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się do wskazań lekarskich,
- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego,
- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czynności.
- W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej nadzór na budowie.
- Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa (np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia.
- Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracowników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożenia:

- Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:
 - ✓ Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
 - ✓ Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
 - ✓ Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,
 - ✓ Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,
 - ✓ Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych , montażowych i wycince drzew

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

- Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
- Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne,
- Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wykonywanej czynności.
- Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
 - imienny podział pracy,

- ustalenie kolejności wykonywania zadań,
 - ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy szczególnych czynnościach.
- Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne planuje się wydzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
- Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych prac ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.
- Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie zakłócać sprawniej komunikacji i umożliwić szybką ewakuację,
- Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogotowia, policji i straży pożarnej,
- Wyposażenie kierownika robót w telefon komórkowy,
- Umieszczenie w baraku stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie budowy apteczki pierwszej pomocy.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbywającym się ruchu należy sporządzić i realizować plan bezpieczeństwa w sposób zapewniający w miarę możliwości zwarte jednorodne odcinki budowy dające większą możliwość identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestników ruchu drogowego.

Dla zapewnienia sprawniej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porządek na placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jednostki sprzętowe.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Opracował

STANOWISKO PRZEWODNICZĄCY
 WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Województwo : **Warmińsko-Mazurskie**
 Powiat : **Giżycki**
 Jednostka ewidencyjna : **WYDMINY**
 Obręb : **17 TALKI**

Skrócony wypis ze skorowidza działek

z dnia:2008-12-05

| Ip. | NrOb | Nr działki | Ark. | Księga wiecz | Ch | Udział | właściciel / władający | pow. [ha] |
|-----|------|------------|------|--------------|----------|------------|--|-----------|
| 1 | 17 | 77/1 | 2 | KW 11337 | WŁ | 1/1 | ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA Rodzice:FRANCISZEK,JANINA TALKI 6; 11-510 WYDMINY; | 0.06 |
| 2 | 17 | 77/2 | 2 | KW 11337 | WŁ | 1/1 | ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA Rodzice:FRANCISZEK,JANINA TALKI 6; 11-510 WYDMINY; | 1.15 |
| 3 | 17 | 77/3 | 2 | | WŁ GS | 1/1 1/1 | GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; ZARZĄD GMINY WYDMINY GRUNWALDZKA; WYDMINY; | 0.01 |
| 4 | 17 | 78 | 2 | KW 1203 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) JAROSŁAW JAN MOGIELNICKI Rodzice:AL FONS,WŁADYSŁAWA SATURNA 30A BIAŁYSTOK; BOGUSŁAWA MOGIELNICKA Rodzice:ALFRED,STANISŁAWA SATURNA 30A BIAŁYSTOK; | 0.26 |
| 5 | 17 | 79 | 2 | KW 15174 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) MIECZYŚLAW ZDUNEK Rodzice:JAN,MARIA TALKI 9; WYDMINY; MARIANNA ZDUNEK Rodzice:TADEUSZ,ANASTAZJA TALKI 9; WYDMINY; | 0.23 |
| 6 | 17 | 80/1 | 2 | KW 32165 | WŁ | 1/1 | KAZIMIERZ RUTKOWSKI Rodzice:HENRYK,HELENA 05-840 BRWINÓW KOSZAJEC NR 20/2; | 0.09 |
| 7 | 17 | 81 | 2 | KW 24238 | WŁ | 1/1 | KAZIMIERZ RUTKOWSKI Rodzice:HENRYK,HELENA 05-840 BRWINÓW KOSZAJEC NR 20/2; | 0.15 |
| 8 | 17 | 82 | 2 | KW 1191 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) PETER HANC Rodzice:HENRYK,REGINA TALKI 6; WYDMINY; BEATA ANNA HANC Rodzice:HENRYK,BOGUMIŁA TALKI 12; WYDMINY; | 0.25 |
| 9 | 17 | 83 | 2 | KW 1191 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) PETER HANC Rodzice:HENRYK,REGINA TALKI 6; WYDMINY; BEATA ANNA HANC Rodzice:HENRYK,BOGUMIŁA | 0.12 |

Strona: 1

| | | | | | | | | |
|----|----|------|---|-----------------|--------------|--------------------|---|--------|
| | | | | | | TALKI 12; WYDMINY; | | |
| 10 | 17 | 85 | 2 | KW 11337 | WŁ | 1/1 | ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA Rodzice:FRANCISZEK,JANINA TALKI 6; 11-510 WYDMINY; | 1.01 |
| 11 | 17 | 87/1 | 2 | KW 14230 | WŁ | 1/1 | SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ AGENCJE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH | 0.3236 |
| 12 | 17 | 87/2 | 2 | OL1G/00001184/5 | WŁ | 1/1 | ALFRED PIETRZAK Rodzice:MIECZYŚLAW,GERTRUDA TALKI 17; 11-510 WYDMINY; | 0.30 |
| 13 | 17 | 88 | 2 | KW 14307 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) JAN WOLAŃSKI Rodzice:STEFAN,ANNA TALKI 19; WYDMINY; ALINA WOLAŃSKA Rodzice:STANISŁAW,MARIA TALKI 19; WYDMINY; | 0.67 |
| 14 | 17 | 89 | 2 | OL1G/00018684/2 | WŁ | 1/1 | MARIA BALISZYN Rodzice:PIOTR,MARIA TALKI; | 0.34 |
| 15 | 17 | 90/1 | 2 | KW 36741 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) EUGENIUSZ MATEJUK Rodzice:JAN,NADZIEJA TALKI 22; 11-510 WYDMINY; JADWIGA MATEJUK Rodzice: MIECZYŚLAW,TEODORA TALKI 21; WYDMINY; | 0.2138 |
| 16 | 17 | 90/2 | 2 | KW 36741 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) EUGENIUSZ MATEJUK Rodzice:JAN,NADZIEJA TALKI 22; 11-510 WYDMINY; JADWIGA MATEJUK Rodzice:MIECZYŚLAW,TEODORA TALKI 21; WYDMINY; | 0.1947 |
| 17 | 17 | 91/2 | 2 | KW 12981 | WŁ WU | 1/1 1/1 | SKARB PAŃSTWA 1 MAJA 14 GIŻYCKO; (małżeństwo) EUGENIUSZ MATEJUK Rodzice:JAN,NADZIEJA TALKI 22; 11-510 WYDMINY; JADWIGA MATEJUK Rodzice:MIECZYŚLAW,TEODORA TALKI 21; WYDMINY; | 0.26 |
| 18 | 17 | 91/1 | 2 | KW 26416 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) EUGENIUSZ MATEJUK Rodzice:JAN,NADZIEJA TALKI 22; 11-510 WYDMINY; JADWIGA MATEJUK Rodzice:MIECZYŚLAW,TEODORA TALKI 21; WYDMINY; | 0.05 |
| 19 | 17 | 92 | 2 | KW 29187 | WŁ | 1/1 | MARIA IWONA OSTROWSKA Rodzice:WIESŁAW,ALINA BORSUCZA 48a PODKOWA LEŚNA; | 0.17 |
| 20 | 17 | 94 | 2 | KW 10468 | WŁ | 1/1 | MARTA STADNIK Rodzice:PAWEŁ,JÓZEFA | 0.53 |

Strona: 2

| | | | | | | | |
|----|----|------|---|----------|----|---|------|
| | | | | | | TALKI; WYDMINY; | |
| 21 | 17 | 95 | 2 | KW 36693 | WŁ | 1/1 | 0.48 |
| | | | | | | (małżeństwo) KRZYSZTOF KOGUT Rodzice: ROMAN, WŁADYSŁAWA MRAŁOWO UL. WOJSKA POLSKIEGO NR. 9/26; BOŻENA IWONA KOGUT Rodzice: WACŁAW, ZOFIA 11-700 MRAŁOWO UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 9/26; | |
| 22 | 17 | 97/2 | 2 | KW 30561 | WŁ | 3/40 | 0.19 |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | WŁ | 5/8 | |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | | DOROTA MAŁGORZATA ŁUKASIK Rodzice: JAN, MARIA MIŁKI UL. GIŻYCKA 34; REGINA OŻAŃSKA Rodzice: JAN, MARIA 11-500 GIŻYCKO UL. NOWOWIEJSKA 33C/10; SABINA BOŻENA ŚWIDER Rodzice: JAN, MARIA 11-500 GIŻYCKO UL. KR. JADWIGI 13A/30; DARIUSZ SZCZEPAN ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIA 43-303 BIELSKO BIAŁA UL. DYW. KOŚCIUSZKOWSKIEJ 7/1; JAN ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIANNA TALKI; WYDMINY; MIECZYŚLAW ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIA TALKI 9; WYDMINY; | |
| 23 | 17 | 97/1 | 2 | KW 30561 | WŁ | 3/40 | 0.43 |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | WŁ | 5/8 | |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | | DOROTA MAŁGORZATA ŁUKASIK Rodzice: JAN, MARIA MIŁKI UL. GIŻYCKA 34; REGINA OŻAŃSKA Rodzice: JAN, MARIA 11-500 GIŻYCKO UL. NOWOWIEJSKA 33C/10; SABINA BOŻENA ŚWIDER Rodzice: JAN, MARIA 11-500 GIŻYCKO UL. KR. JADWIGI 13A/30; DARIUSZ SZCZEPAN ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIA 43-303 BIELSKO BIAŁA UL. DYW. KOŚCIUSZKOWSKIEJ 7/1; JAN ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIANNA TALKI; WYDMINY; MIECZYŚLAW ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIA TALKI 9; WYDMINY; | |
| 24 | 17 | 97/3 | 2 | KW 30561 | WŁ | 3/40 | 0.08 |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | WŁ | 3/40 | |
| | | | | | WŁ | 5/8 | |
| | | | | | | DOROTA MAŁGORZATA ŁUKASIK Rodzice: JAN, MARIA MIŁKI UL. GIŻYCKA 34; REGINA OŻAŃSKA Rodzice: JAN, MARIA 11-500 GIŻYCKO UL. NOWOWIEJSKA 33C/10; SABINA BOŻENA ŚWIDER Rodzice: JAN, MARIA 11-500 GIŻYCKO UL. KR. JADWIGI 13A/30; DARIUSZ SZCZEPAN ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIA 43-303 BIELSKO BIAŁA UL. DYW. KOŚCIUSZKOWSKIEJ 7/1; JAN ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIANNA TALKI; WYDMINY; | |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------|---|-----------------|----|--------|---|------|
| | | | | | WŁ | 3/40 | MIECZYŚLAW ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIA TALKI 9; WYDMINY; | |
| 25 | 17 | 101 | 2 | | WŁ | 1/1 | GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; | 0.02 |
| | | | | | GS | 1/1 | ZARZĄD GMINY WYDMINY GRUNWALDZKA; WYDMINY; | |
| 26 | 17 | 102 | 2 | | WŁ | 1/1 | GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; | 0.01 |
| | | | | | GS | 1/1 | ZARZĄD GMINY WYDMINY GRUNWALDZKA; WYDMINY; | |
| 27 | 17 | 114 | 2 | OL1G/00013431/9 | WŁ | 1/1 | TOMASZ KOGUT Rodzice: ROMAN, WŁADYSŁAWA TALKI 31; 11-612 WYDMINY; | 0.10 |
| 28 | 17 | 115 | 2 | OL1G/00040812/2 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) TOMASZ KOGUT Rodzice: ROMAN, WŁADYSŁAWA TALKI 31; 11-612 WYDMINY; DOMINIKA KATARZYNA KOGUT Rodzice: WIESŁAW, JADWIGA TALKI 31; 11-510 WYDMINY; | 0.05 |
| 29 | 17 | 116 | 2 | KW 36693 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) KRZYSZTOF KOGUT Rodzice: ROMAN, WŁADYSŁAWA MRAĞOWO UL. WOJSKA POLSKIEGO NR. 9/26; BOŻENA IWONA KOGUT Rodzice: WACŁAW, ZOFIA 11-700 MRAĞOWO UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 9/26; | 0.17 |
| 30 | 17 | 118/1 | 2 | OL1G/00028845/2 | WŁ | 31/100 | (małżeństwo) TOMASZ KOBUS Rodzice: TADEUSZ, KRYSZYNA TALKI 25/3; 11-510 WYDMINY; IRENA KATARZYNA KOBUS Rodzice: PIOTR, GRAZYNA TALKI 25/3; WYDMINY; | 0.07 |
| | | | | | WŁ | 69/100 | (małżeństwo) JANUSZ KAZIMIERZ MIZIŃSKI Rodzice: KAZIMIERZ, JANINA 05-822 MILANÓWEK UL. ZACISZNA NR 8/2; URSZULA JADWIGA MIZIŃSKA Rodzice: PIOTR, WŁADYSŁAWA 05-822 MILANÓWEK UL. ZACISZNA NR 8/2; | |
| 31 | 17 | 118/2 | 2 | KW 31348 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) JANUSZ KAZIMIERZ MIZIŃSKI Rodzice: KAZIMIERZ, JANINA 05-822 MILANÓWEK UL. ZACISZNA NR 8/2; URSZULA JADWIGA MIZIŃSKA Rodzice: PIOTR, WŁADYSŁAWA 05-822 MILANÓWEK UL. ZACISZNA NR 8/2; | 0.26 |
| 32 | 17 | 119/3 | 2 | KW 27320 | WŁ | 1/1 | PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. MATKI BOSKIEJ GIETRZWAŁDZKIEJ W ZELKACH | 0.02 |

Strona: 4

| | | | | | | | |
|----|----|-------|---|-----------------------------|----|---|------|
| | | | | | | ZELKI; WYDMINY; | |
| 33 | 17 | 119/5 | 2 | KW 31348 | WŁ | 1/1 | 0.14 |
| | | | | | | (małżeństwo) JANUSZ KAZIMIERZ MIZIŃSKI Rodzice: KAZIMIERZ, JANINA 05-822 MILANÓWEK UL. ZACISZNA NR 8/2; URSZULA JADWIGA MIZIŃSKA Rodzice: PIOTR, WŁADYSŁAWA 05-822 MILANÓWEK UL. ZACISZNA NR 8/2; | |
| 34 | 17 | 119/7 | 2 | A.N.3140/04 KW 13432 | WŁ | 1/1 | 0.15 |
| | | | | | | (małżeństwo) STEFAN EDWARD JANKOWSKI Rodzice: EDMUND, WŁADYSŁAWA POZNAN UL. OSIEDLE RUSA NR 25/10; HENRYKA JANKOWSKA Rodzice: HENRYK, ZOFIA POZNAN, OSIEDLE RUSA NR 25/10 ; | |
| 35 | 17 | 119/4 | 2 | | WŁ | 1/1 | 0.05 |
| | | | | | | SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ AGENCJE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH | |
| 36 | 17 | 129 | 2 | KW 11800 | WŁ | 1/1 | 0.42 |
| | | | | | | (małżeństwo) JAN WOLAŃSKI Rodzice: STEFAN, ANNA TALKI 19; WYDMINY; ALINA WOLAŃSKA Rodzice: STANISŁAW, MARIA TALKI 19; WYDMINY; | |
| 37 | 17 | 130 | 2 | KW 14307 | WŁ | 1/1 | 0.24 |
| | | | | | | (małżeństwo) JAN WOLAŃSKI Rodzice: STEFAN, ANNA TALKI 19; WYDMINY; ALINA WOLAŃSKA Rodzice: STANISŁAW, MARIA TALKI 19; WYDMINY; | |
| 38 | 17 | 132 | 2 | KW 10471 | WŁ | 1/1 | 0.37 |
| | | | | | | (małżeństwo) DARIUSZ KALINOWSKI Rodzice: STANISŁAW, MARIA 19-321 NOWA WIEŚ ELCKA SZOSA BAJTKOWSKA 4 M.1 GM.ELK; BEATA KALINOWSKA Rodzice: STANISŁAW, CZESŁAWA 19-321 NOWA WIEŚ ELCKA SZOSA BAJTKOWSKA 4 M.1 GM.ELK; | |
| 39 | 17 | 133 | 2 | KW 1190 | WŁ | 1/1 | 0.35 |
| | | | | | | (małżeństwo) DARIUSZ KALINOWSKI Rodzice: STANISŁAW, MARIA 19-321 NOWA WIEŚ ELCKA SZOSA BAJTKOWSKA 4 M.1 GM.ELK; BEATA KALINOWSKA Rodzice: STANISŁAW, CZESŁAWA 19-321 NOWA WIEŚ ELCKA SZOSA BAJTKOWSKA 4 M.1 GM.ELK; | |
| 40 | 17 | 134 | 2 | KW 10471 | WŁ | 1/1 | 0.13 |
| | | | | | | (małżeństwo) DARIUSZ KALINOWSKI Rodzice: STANISŁAW, MARIA 19-321 NOWA WIEŚ ELCKA SZOSA BAJTKOWSKA 4 M.1 GM.ELK; | |

Strona: 5

| | | | | | | | | |
|----|----|-------|---|----------|--------------|----------------|---|------|
| | | | | | | | BEATA KALINOWSKA Rodzice: STANISŁAW, CZESŁAWA 19-321 NOWA WIEŚ ELCKA SZOSA BAJTKOWSKA 4 M.1 GM. ELK; | |
| 41 | 17 | 135 | 2 | KW 14230 | WŁ | 1/1 | SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ AGENCJE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH | 0.05 |
| 42 | 17 | 142 | 2 | KW 14239 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) PETER HANC Rodzice: HENRYK, REGINA TALKI 6; WYDMINY; BEATA ANNA HANC Rodzice: HENRYK, BOGUMIŁA TALKI 12; WYDMINY; | 0.12 |
| 43 | 17 | 143 | 2 | KW 14239 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) PETER HANC Rodzice: HENRYK, REGINA TALKI 6; WYDMINY; BEATA ANNA HANC Rodzice: HENRYK, BOGUMIŁA TALKI 12; WYDMINY; | 0.46 |
| 44 | 17 | 144 | 2 | KW 1191 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) PETER HANC Rodzice: HENRYK, REGINA TALKI 6; WYDMINY; BEATA ANNA HANC Rodzice: HENRYK, BOGUMIŁA TALKI 12; WYDMINY; | 0.12 |
| 45 | 17 | 145 | 2 | KW 1191 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) PETER HANC Rodzice: HENRYK, REGINA TALKI 6; WYDMINY; BEATA ANNA HANC Rodzice: HENRYK, BOGUMIŁA TALKI 12; WYDMINY; | 0.28 |
| 46 | 17 | 146/4 | 2 | | WŁ GS | 1/1 1/1 | GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; ZARZĄD GMINY WYDMINY GRUNWALDZKA; WYDMINY; | 0.01 |
| 47 | 17 | 146/3 | 2 | KW 15174 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) MIECZYŚŁAW ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIA TALKI 9; WYDMINY; MARIANNA ZDUNEK Rodzice: TADEUSZ, ANASTAZJA TALKI 9; WYDMINY; | 0.01 |
| 48 | 17 | 146/1 | 2 | KW 15174 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) MIECZYŚŁAW ZDUNEK Rodzice: JAN, MARIA TALKI 9; WYDMINY; MARIANNA ZDUNEK Rodzice: TADEUSZ, ANASTAZJA TALKI 9; WYDMINY; | 0.02 |
| 49 | 17 | 147/2 | 2 | | WŁ GS | 1/1 1/1 | GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; ZARZĄD GMINY WYDMINY GRUNWALDZKA; WYDMINY; | 0.92 |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------|---|-----------------|----------------------|--------------------------|---|------|
| 50 | 17 | 147/1 | 2 | KW 17232 | WŁ | 1/1 | MICHAŁ HUSIATYŃSKI Rodzice: ANDRZEJ, JANINA TALKI 4; WYDMINY; | 0.30 |
| 51 | 17 | 148/2 | 2 | KW 16245 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) MICHAŁ HUSIATYŃSKI Rodzice: ANDRZEJ, JANINA TALKI 4; WYDMINY; HALINA MARIA HUSIATYŃSKA Rodzice: JÓZEF, ADELA TALKI 4; WYDMINY; | 0.27 |
| 52 | 17 | 169/1 | 2 | KW 1211 | WŁ | 1/1 | JÓZEF STADNIK Rodzice: STANISŁAW, EWA TALKI; WYDMINY; | 0.63 |
| 53 | 17 | 194 | 1 | OL1G/00028692/4 | WŁ | 1/1 | POWIAT GIŻYCKI 11-500 GIŻYCKO UL. 1 MAJA 14; | 7.33 |
| 54 | 17 | 216 | 2 | OL1G/00028692/4 | WŁ | 1/1 | POWIAT GIŻYCKI 11-500 GIŻYCKO UL. 1 MAJA 14; | 0.93 |
| 55 | 17 | 203 | 2 | OL1G/00017222/9 | WŁ | 1/1 | GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; | 0.92 |
| 56 | 17 | 256 | 2 | OL1G/00018561/4 | WŁ WŁ WŁ WŁ | 1/3 1/6 1/6 1/3 | ADAM MAŃKIEWICZ Rodzice: KAZIMIERZ, TERESA TALKI 10/3; 11-510 WYDMINY; GRZEGORZ SZUKIEĆ Rodzice: JÓZEF, ROMUALDA GOŁDAPSKA 18bm38 OLECKO; WIESŁAW ANDRZEJ SZUKIEĆ Rodzice: JÓZEF, ROMUALDA GOŁDAPSKA 18bm49 OLECKO; GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; | 0.14 |
| 57 | 17 | 253 | 2 | | WŁ GS | 1/1 1/1 | GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; ZARZĄD GMINY WYDMINY GRUNWALDZKA; WYDMINY; | 0.04 |
| 58 | 17 | 254 | 2 | KW 17981 | WŁ | 1/1 | (małżeństwo) ANDRZEJ BENIAMIN CYBULSKI Rodzice: WŁODZIMIERZ, MARIA KWITNAĆA 5m26 WARSZAWA-ŻOLIBÓRZ; MARIA BEATA CYBULSKA Rodzice: ZYGMUNT, JANINA KWITNAĆA 5m26 WARSZAWA-ŻOLIBÓRZ; | 0.13 |
| 59 | 17 | 219 | 1 | OL1G/00017226/7 | WŁ GS | 1/1 1/1 | GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; ZARZĄD GMINY WYDMINY GRUNWALDZKA; WYDMINY; | 0.17 |
| 60 | 17 | 250 | 2 | KW 17979 | WŁ | 1/1 | MARIA IWONA OSTROWSKA Rodzice: WIESŁAW, ALINA BORSUCZA 48a PODKOWA LEŚNA; | 0.04 |
| 61 | 17 | 251 | 2 | KW 21252 | WŁ | 1/1 | MARIA IWONA OSTROWSKA Rodzice: WIESŁAW, ALINA BORSUCZA 48a PODKOWA LEŚNA; | 0.04 |

Strona: 7

| | | | | | | | | |
|----|----|-----|---|--|----------------|-------------------|---|------|
| 62 | 17 | 249 | 2 | GKB-7324/23/04, WYKAZ ZM. GRUN KW 11310 | WŁ | 1/1 | SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ AGENCJE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH | 0.12 |
| 63 | 17 | 270 | 2 | OL1G/00017226/7 | WŁ GS | 1/1 1/1 | GMINA WYDMINY GRUNWALDZKA 74; 11-510 WYDMINY; ZARZĄD GMINY WYDMINY GRUNWALDZKA; WYDMINY; | 0.17 |
| 64 | 17 | 248 | 2 | KW 1197 | WŁ WŁ WŁ | 1/4 1/4 1/2 | WIERA CZABAN Rodzice: WŁODZIMIERZ, JULIA SŁONECZNIKOWA 25M15, 15-669 BIAŁYSTOK; (małżeństwo) STANISŁAW CZABAN Rodzice: STANISŁAW, ANNA SŁONECZNIKOWA 25m15 BIAŁYSTOK; WIERA CZABAN Rodzice: WŁODZIMIERZ, JULIA SŁONECZNIKOWA 25M15, 15-669 BIAŁYSTOK; (małżeństwo) JAROSŁAW JAN MOGIELNICKI Rodzice: ALFONS, WŁADYSŁAWA SATURNA 30A BIAŁYSTOK; BOGUSŁAWA MOGIELNICKA Rodzice: ALFRED, STANISŁAWA SATURNA 30A BIAŁYSTOK; | 0.06 |

Sporządził : Danuta Górniewicz

PODINSPEKTOR

Danuta Górniewicz