
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Projekt dostosowania kuchni internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu na pracownię ćwiczeń praktycznych
ADRES INWESTYCJI : 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7
INWESTOR : Powiat giżycki
ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kozielski
DATA OPRACOWANIA : 18-03-2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18-03-2009

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Projekt dostosowania kuchni internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu na pracownię ćwiczeń praktycznych			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 $2.25 \cdot ((5.1+1.06) \cdot 2 + 2 \cdot 2.66) - 0.9 \cdot 2.05 + 2.25 \cdot 3 \cdot 1.04$	m ² m ²	 44.87	
				RAZEM	44.87
2 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 14.42	m ² m ²	 14.42	
				RAZEM	14.42
3 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej $2.25 \cdot 1.31$	m ² m ²	 2.95	
				RAZEM	2.95
4 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych; poz.zast.: poszerzenie otworów $0.1 \cdot 0.4 \cdot 2.05$	m ³ m ³	 0.08	
				RAZEM	0.08
5 d.1	KNR 4-01 0716-0201	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - wariant 2 $2.25 \cdot ((5.1+1.06) \cdot 2 + 2 \cdot 2.66 + 2 \cdot 1.31 + 0.12) - 0.9 \cdot 2.05 + 2.25 \cdot 3 \cdot 1.04$	m ² m ²	 51.03	
				RAZEM	51.03
6 d.1	KNR 4-01 0716-0401	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - wariant 2 $6.55 \cdot 7.7$	m ² m ²	 14.25	
				RAZEM	14.25
7 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - wariant 1 $51.03 + 14.25$	m ² m ²	 65.28	
				RAZEM	65.28
8 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - wariant 1; poz.zast.: gruntowanie 65.28	m ² m ²	 65.28	
				RAZEM	65.28
9 d.1	KNR 3 0804-06	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 15x15 cm na kleju; poz.zast.: remont posadzek z wykładzin łącznie z wymianą wszystkich izolacji (izolacja akustyczna ze styropianu EPS100 - podłoga gr.3-5cm plus 2*folia), podłoża betonowego (nowe gr.4-5 cm) oraz ułożeniem posadzki z płytek gres 30*30cm.. $6.55 \cdot 7.7$	m ² m ²	 14.25	
				RAZEM	14.25
10 d.1	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych; skrzydła drzwi wejściowych z ościeżnicą - Dw1 $2 \cdot 1.0 \cdot 2.05$	m ² m ²	 4.10	
				RAZEM	4.10
11 d.1	KNR 9-09 0405-01	Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkieletie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne; poz.zast.: obudowa rur instalacyjnych $0.8 \cdot 2.66$	m ² m ²	 2.13	
				RAZEM	2.13
12 d.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem; poz.zast.: rozebranie nawierzchni z podbudową i krawężnikiem $4 \cdot 1.5$	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
13 d.1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu. $4.0 \cdot 2.5 \cdot 1.5$	m ³ m ³	 15.00	
				RAZEM	15.00
14 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 $4 \cdot 2.5$	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
15 d.1	KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykle kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. 10.0	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-01	10.0	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
17	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-02	10.0	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
18	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach; poz.zast.: na wysokość 2.0m (od poziomu terenu) w bezspoinowym systemie ocieplania ścian zewnętrznych budynków	m ²		
d.1	2609-06	10.0	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
19	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-05	4.0*2.5*1.5	m ³	15.00	
				RAZEM	15.00
20	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę; poz.zast.: z materiału rozbiórkowego	m ²		
d.1	0309-02	4*1.5	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.	m ³		
d.1	0108-11	2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 4-01	Dopłata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 10	m ³	2.00	
		2		RAZEM	2.00
23	kalk. własna	Przebiegarnia - dostawa z montażem	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
24	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu windy urządzenia dźwigowego na potrzeby kuchni (komunikacja: magazyny w piwnicy - pomieszczenie kuchni na parterze) wraz z jego dostawą, adaptacją pomieszczeń i wykuciem otworu w stropie oraz instalacją elektryczną z zasilaniem, instalacją powiadamiania i innymi robotami towarzyszącymi - jako kompletna robota	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00