

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

OBLICZENIE WYK-NAS, ZDJĘCIE HUMUSU

Przebudowa drogi powiatowej nr 1718N relacji: droga krajowa nr 63 – Rydzewo – Jagodne Małe w msc. Rydzewo

nr przekroju	kilometraż	Powierzchnia na przekroju		Szer.na przekroju	Powierzchnia średnia		Szer. Średnia	Odległości między przekrojami	Objętość		Objętość do zużycia na miejscu	Nadmiar objętości		Algebraiczna suma objętości		Powierzchnia zdjęcia humusu	
		wykopy(-) metrów kwadratowych	nasypy(+)	humus	wykopy(-) metrów kwadratowych	nasypy(+)	humus		wykopy(-)	nasypy(+)		miejscu	na odcinku		od początkowego		
				metry			metry						metrów sześciennych	metrów sześciennych			
1	0+000,00	0,09	0,59	2,76													
2	0+021,92	0,38	0,54	3,25	0,24	0,57	3,01	21,92	5,15	12,38	5,15	0,00	7,23		7,23	65,87	
3	0+024,80	0,39	0,57	3,97	0,39	0,56	3,61	2,88	1,11	1,60	1,11	0,00	0,49		7,72	10,40	
4	0+050,00	0,77	0,58	6,85	0,58	0,58	5,41	25,20	14,62	14,49	14,49	0,13	0,00		7,60	136,33	
5	0+075,00	0,64	0,72	7,62	0,71	0,65	7,24	25,00	17,63	16,25	16,25	1,38	0,00		6,22	180,88	
6	0+100,00	0,50	0,89	7,60	0,57	0,81	7,61	25,00	14,25	20,13	14,25	0,00	5,88		12,10	190,25	
7	0+125,82	0,49	0,58	6,99	0,50	0,74	7,30	25,82	12,78	18,98	12,78	0,00	6,20		18,29	188,36	
8	0+150,00	0,36	1,20	9,33	0,43	0,89	8,16	24,18	10,28	21,52	10,28	0,00	11,24		29,54	197,31	
9	0+175,00	0,24	0,66	8,28	0,30	0,93	8,81	25,00	7,50	23,25	7,50	0,00	15,75		45,29	220,13	
10	0+200,00	0,34	1,49	9,75	0,29	1,08	9,02	25,00	7,25	26,88	7,25	0,00	19,63		64,91	225,38	
11	0+225,00	1,84	4,48	13,05	1,09	2,99	11,40	25,00	27,25	74,63	27,25	0,00	47,38		112,29	285,00	
12	0+236,63	0,54	1,26	10,05	1,19	2,87	11,55	11,63	13,84	33,38	13,84	0,00	19,54		131,83	134,33	
13	0+250,00	1,21	0,34	8,97	0,88	0,80	9,51	13,37	11,70	10,70	10,70	1,00	0,00		130,82	127,15	
14	0+275,00	1,97	0,25	10,08	1,59	0,30	9,53	25,00	39,75	7,38	7,38	32,38	0,00		98,45	238,13	
15	0+300,00	2,09	0,33	8,99	2,03	0,29	9,54	25,00	50,75	7,25	7,25	43,50	0,00		54,95	238,38	
16	0+325,00	0,35	0,33	7,74	1,22	0,33	8,37	25,00	30,50	8,25	8,25	22,25	0,00		32,70	209,13	
17	0+350,00	0,26	1,50	7,85	0,31	0,92	7,80	25,00	7,63	22,88	7,63	0,00	15,25		47,95	194,88	
18	0+369,64	0,29	2,00	8,52	0,28	1,75	8,19	19,64	5,40	34,37	5,40	0,00	28,97		76,92	160,75	
19	0+375,00	0,32	1,91	8,71	0,31	1,96	8,62	5,36	1,63	10,48	1,63	0,00	8,84		85,76	46,18	
20	0+400,00	1,10	1,85	11,87	0,71	1,88	10,29	25,00	17,75	47,00	17,75	0,00	29,25		115,01	257,25	
21	0+425,00	0,96	2,16	7,96	1,03	2,01	9,92	25,00	25,75	50,13	25,75	0,00	24,38		139,39	247,88	
22	0+450,00	0,39	2,70	8,05	0,68	2,43	8,01	25,00	16,88	60,75	16,88	0,00	43,88		183,26	200,13	
23	0+475,00	0,62	2,15	9,13	0,51	2,43	8,59	25,00	12,63	60,63	12,63	0,00	48,00		231,26	214,75	
24	0+500,00	0,39	1,83	8,40	0,51	1,99	8,77	25,00	12,63	49,75	12,63	0,00	37,13		268,39	219,13	
25	0+525,00	0,58	1,63	8,20	0,49	1,73	8,30	25,00	12,13	43,25	12,13	0,00	31,13		299,51	207,50	
26	0+550,00	0,94	1,28	8,55	0,76	1,46	8,38	25,00	19,00	36,38	19,00	0,00	17,38		316,89	209,38	
27	0+575,00	1,78	0,84	9,70	1,36	1,06	9,13	25,00	34,00	26,50	26,50	7,50	0,00		309,39	228,13	
28	0+600,00	1,31	0,64	7,97	1,55	0,74	8,84	25,00	38,63	18,50	18,50	20,13	0,00		289,26	220,88	
29	0+625,00	0,37	1,78	9,15	0,84	1,21	8,56	25,00	21,00	30,25	21,00	0,00	9,25		298,51	214,00	
30	0+650,00	1,11	1,38	8,30	0,74	1,58	8,73	25,00	18,50	39,50	18,50	0,00	21,00		319,51	218,13	
31	0+675,00	1,46	1,64	8,50	1,29	1,51	8,40	25,00	32,13	37,75	32,13	0,00	5,62		325,14	210,00	
32	0+700,00	0,55	1,90	8,69	1,01	1,77	8,60	25,00	25,13	44,25	25,13	0,00	19,13		344,26	214,88	
33	0+725,00	1,13	1,18	8,60	0,84	1,54	8,65	25,00	21,00	38,50	21,00	0,00	17,50		361,76	216,13	
34	0+750,00	1,02	1,09	8,07	1,08	1,14	8,34	25,00	26,88	28,38	26,88	0,00	1,50		363,26	208,38	
35	0+775,00	0,52	0,92	7,49	0,77	1,01	7,78	25,00	19,25	25,13	19,25	0,00	5,88		369,14	194,50	
36	0+800,00	0,43	1,14	6,72	0,48	1,03	7,11	25,00	11,88	25,75	11,88	0,00	13,88		383,01	177,63	
37	0+825,00	0,50	1,84	7,78	0,47	1,49	7,25	25,00	11,63	37,25	11,63	0,00	25,63		408,64	181,25	
38	0+850,00	0,55	0,85	7,34	0,53	1,35	7,56	25,00	13,13	33,63	13,13	0,00	20,50		429,14	189,00	
39	0+875,00	0,90	0,89	7,28	0,73	0,87	7,31	25,00	18,13	21,75	18,13	0,00	3,63		432,76	182,75	
40	0+900,00	0,59	2,00	6,75	0,75	1,45	7,02	25,00	18,63	36,13	18,63	0,00	17,50		450,26	175,38	
41	0+925,00	0,59	1,60	6,20	0,59	1,80	6,48	25,00	14,75	45,00	14,75	0,00	30,25		480,51	161,88	
42	0+950,00	0,75	1,75	6,00	0,67	1,68	6,10	25,00	16,75	41,88	16,75	0,00	25,13		505,64	152,50	
43	0+975,00	0,41	1,25	5,78	0,58	1,50	5,89	25,00									

90	2+075,00	0,37	1,09	5,99	0,31	0,99	6,01	25,00	7,75	24,63	7,75	0,00	16,88		1312,62	150,13
91	2+100,00	1,16	0,41	8,63	0,77	0,75	7,31	25,00	19,13	18,75	18,75	0,37	0,00		1312,25	182,75
92	2+125,00	0,97	0,09	4,86	1,07	0,25	6,75	25,00	26,63	6,25	6,25	20,38	0,00		1291,87	168,63
93	2+145,24	0,50	0,00	4,21	0,74	0,05	4,54	20,24	14,88	0,91	0,91	13,97	0,00		1277,91	91,79
94	2+158,72	0,35	0,17	3,55	0,43	0,09	3,88	13,48	5,73	1,15	1,15	4,58	0,00		1273,32	52,30
95	2+177,72	0,28	0,35	4,02	0,32	0,26	3,79	19,00	5,99	4,94	4,94	1,05	0,00		1272,28	71,92
96	2+197,76	0,62	0,33	5,24	0,45	0,34	4,63	20,04	9,02	6,81	6,81	2,20	0,00		1270,08	92,79
97	2+210,50	0,07	0,40	5,26	0,35	0,37	5,25	12,74	4,40	4,65	4,40	0,00	0,25		1270,33	66,88
98	2+223,76	0,14	0,13	4,88	0,11	0,27	5,07	13,26	1,39	3,51	1,39	0,00	2,12		1272,45	67,23
99	2+252,81	0,19	0,58	5,37	0,17	0,36	5,13	29,05	4,79	10,31	4,79	0,00	5,52		1277,97	148,88
100	2+275,00	0,95	0,40	7,59	0,57	0,49	6,48	22,19	12,65	10,87	10,87	1,78	0,00		1276,20	143,79
101	2+304,28	0,80	0,77	6,35	0,88	0,59	6,97	29,28	25,62	17,13	17,13	8,49	0,00		1267,70	204,08
102	2+322,50	0,17	0,45	5,43	0,49	0,61	5,89	18,22	8,84	11,11	8,84	0,00	2,28		1269,98	107,32
103	2+350,00	2,25	0,66	5,33	1,21	0,56	5,38	27,50	33,28	15,26	15,26	18,01	0,00		1251,97	147,95
104	2+375,00	2,00	0,76	7,45	2,13	0,71	6,39	25,00	53,13	17,75	17,75	35,38	0,00		1216,59	159,75
105	2+400,00	0,28	0,38	4,52	1,14	0,57	5,99	25,00	28,50	14,25	14,25	14,25	0,00		1202,34	149,63
106	2+425,00	0,23	0,58	7,40	0,26	0,48	5,96	25,00	6,38	12,00	6,38	0,00	5,63		1207,97	149,00
107	2+437,55	0,31	0,59	6,15	0,27	0,59	6,78	12,55	3,39	7,34	3,39	0,00	3,95		1211,92	85,03
108	2+450,00	0,18	0,51	5,13	0,25	0,55	5,64	12,45	3,05	6,85	3,05	0,00	3,80		1215,72	70,22
109	2+475,00	0,87	0,40	6,72	0,53	0,46	5,93	25,00	13,13	11,38	11,38	1,75	0,00		1213,97	148,13
110	2+500,00	0,79	0,41	6,02	0,83	0,41	6,37	25,00	20,75	10,13	10,13	10,63	0,00		1203,35	159,25
111	2+525,00	0,49	0,24	5,12	0,64	0,33	5,57	25,00	16,00	8,13	8,13	7,88	0,00		1195,47	139,25
112	2+541,22	0,61	0,37	5,16	0,55	0,31	5,14	16,22	8,92	4,95	4,95	3,97	0,00		1191,50	83,37
113	2+550,00	0,67	0,43	5,26	0,64	0,40	5,21	8,78	5,62	3,51	3,51	2,11	0,00		1189,39	45,74
114	2+575,00	0,48	0,42	5,98	0,58	0,43	5,62	25,00	14,38	10,63	10,63	3,75	0,00		1185,64	140,50
115	2+599,00	0,91	0,58	6,70	0,70	0,50	6,34	24,00	16,68	12,00	12,00	4,68	0,00		1180,96	152,16
116	2+625,00	0,31	0,44	5,35	0,61	0,51	6,03	26,00	15,86	13,26	13,26	2,60	0,00		1178,36	156,65
117	2+650,00	0,62	0,26	5,30	0,47	0,35	5,33	25,00	11,63	8,75	8,75	2,88	0,00		1175,48	133,13
118	2+675,00	0,31	0,40	3,83	0,47	0,33	4,57	25,00	11,63	8,25	8,25	3,38	0,00		1172,11	114,13
119	2+683,85	0,35	0,78	5,10	0,33	0,59	4,47	8,85	2,92	5,22	2,92	0,00	2,30		1174,41	39,52
120	2+700,00	0,43	0,14	5,02	0,39	0,46	5,06	16,15	6,30	7,43	6,30	0,00	1,13		1175,54	81,72
121	2+725,00	0,17	0,63	3,22	0,30	0,39	4,12	25,00	7,50	9,63	7,50	0,00	2,13		1177,67	103,00
122	2+750,00	0,19	0,67	3,41	0,18	0,65	3,32	25,00	4,50	16,25	4,50	0,00	11,75		1189,42	82,88
123	2+754,65	0,14	0,46	6,75	0,17	0,57	5,08	4,65	0,77	2,63	0,77	0,00	1,86		1191,28	23,62
124	2+775,00	0,38	0,81	4,60	0,26	0,64	5,68	20,35	5,29	12,92	5,29	0,00	7,63		1198,91	115,49
125	2+800,00	0,58	0,79	5,75	0,48	0,80	5,18	25,00	12,00	20,00	12,00	0,00	8,00		1206,91	129,38
126	2+825,00	0,56	0,44	5,22	0,57	0,62	5,49	25,00	14,25	15,38	14,25	0,00	1,13		1208,03	137,13
127	2+850,00	0,78	0,57	5,95	0,67	0,51	5,59	25,00	16,75	12,63	12,63	4,13	0,00		1203,91	139,63
SUMA								2850,00	1719,51	2923,41	1371,63	347,87	1551,78			19560,47

mgr inż. Mariusz Walasek
Nr upr. SJW 97/93